

PRÉFET des BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille, le 17 août 2017

Service Énergie Logement  
Unité Concessions Hydroélectriques et Réseaux  
36 Boulevard des Dames  
13002 Marseille

Nos réf. : DJ/D-0080-2017-SEL  
Affaire suivie par : Denis JUNG  
denis.jung@developpement-durable.gouv.fr  
Tél. : 04 88 22 63 30

Dossier n° RTE 14-17-13

RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Département des Bouches-du-Rhône

Communes de Saint-Savournin – Gréasque – Fuveau

ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DU PROJET D'OUVRAGE ET AUTORISATION  
D'EXÉCUTION DES TRAVAUX POUR :

*Création de liaisons souterraines 63 000 volts :*

*-- deux liaisons souterraines sur la commune de Saint-Savournin depuis le nouveau poste de transformation 63 000 volts de St-Savournin au nouveau pylône aéro-souterrain n°33bis N, entraînant la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts Auriol-St Savournin et la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts La Palun-St-Savournin.*

*- d'une liaison souterraine sur les communes de St-Savournin-Gréasque-Fuveau entre le nouveau poste 63 000 volts de St Savournin et le nouveau pylône aéro-souterrain n°29N, entraînant la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts Rousset -St Savournin.*

Dossier présenté par : RTE - Réseau de Transport d'Électricité

## **Le Préfet des Bouches-du-Rhône**

Vu le Code de l'énergie, notamment son article L323-26 et R323-29 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

Vu la circulaire ministérielle du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux de transport et de distribution d'électricité ;

Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu le décret n°2005-172 du 22 février 2005, définissant la consistance de la concession du Réseau Public de Transport ;

Vu le décret n°2005-1069 du 30 août 2005, approuvant les statuts de la société RTE – Réseau de Transport d'Électricité ;

Vu le décret n°2009-368 du 1er avril 2009, relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine ;

Vu le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

Vu le décret n°2013-813 du 10 septembre 2013 portant simplification et clarification de certaines procédures relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et aux travaux sur ces réseaux ;

Vu le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie ;

Vu le courrier daté du 20 mai 2014 de validation de la justification technico-économique par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur ;

Vu la demande d'approbation du projet d'ouvrage présentée par RTE – Réseau de Transport d'Électricité à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône le 22 novembre 2016 ;

Vu la consultation des services et des communes concernées, en date du 7 février 2017, et les avis formulés ;

Vu le mémoire de réponse de RTE du 6 juin 2017 aux avis reçus et les engagements pris par RTE (annexe 1) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, des travaux de création d'une liaison souterraine 63 kV entre le poste 63 kV de Saint-Savournin et le pylône aéro-souterrain n°29N entraînant la création d'une ligne aéro-souterraine 63kV Rousset – Saint-Savournin (communes de Saint-Savournin, Gréasque et Fuveau) et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Gréasque;

Considérant les réponses apportées et les engagements pris par RTE dans son mémoire de réponses du 6 juin 2017 lors de la consultation des maires et des services en date du 7 février 2017 ;

### **ARRETE**

#### **Article 1 :**

Sous réserve de la prise en compte des avis des services et des communes concernées, notamment :

- de maintenir l'accès du secteur considéré au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône, pendant la phase de réalisation des travaux,
- d'établir les conventions nécessaires pendant la phase travaux pour les parties incluses dans la servitude de la canalisation d'Altéo Gardanne,
- de tenir compte des aménagements routiers du conseil Départemental récemment réalisés et notamment des contraintes liées au franchissement du giratoire RD46/RD96 et des projets d'aménagements modes doux connus à ce jour,
- de tenir compte des périodes favorables pour réaliser les travaux et de fournir l'étude réalisée sur les risques de déstabilisation des berges à l'agence française pour la biodiversité (AFB)

Les projets de création de :

- deux liaisons souterraines sur la commune de Saint-Savournin depuis le nouveau poste de transformation 63 000 volts de St-Savournin au nouveau pylône aéro-souterrain n°33bis N, entraînant la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts Auriol-St Savournin et la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts La Palun-St-Savournin. (plan annexe 2) et
  - d'une liaison souterraine sur les communes de St-Savournin-Gréasque-Fuveau entre le nouveau poste 63 000 volts de St Savournin et le nouveau pylône aéro-souterrain n°29N, entraînant la création d'une liaison aéro-souterraine 63 000 volts Rousset -St Savournin. (plan annexe 3)
- Sur le territoire des communes de Saint-Savournin, Gréasque et Fuveau dans le département des Bouches-du-Rhône sont approuvés.

**L'exécution des travaux correspondants est autorisée**

La présente autorisation est adressée à Monsieur le Directeur de RTE- Réseau de Transport d'Électricité  
46 avenue Elsa Triolet - 13417 Marseille Cedex 08.

#### **Article 2 :**

En application de l'article R. 323-27 du code de l'énergie, la présente décision fera l'objet d'une publicité par affichage en préfecture des Bouches-du-Rhône et en Mairies de Saint-Savournin, Gréasque et Fuveau pour une durée de 2 mois. Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

#### **Article 3 :**

Conformément à l'article R.323-29 du code de l'énergie, RTE enregistrera dans un système d'information géographique les informations relatives aux ouvrages.

#### **Article 4 :**

Conformément à l'article R.323-30 du code de l'énergie, RTE effectuera les contrôles techniques des ouvrages lors de leur mise en service.

Un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués sera adressé à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

#### **Article 5 :**

Un recours contentieux peut-être exercé devant le tribunal administratif de la juridiction territorialement compétente dans un délai de deux mois à compter de la dernière date d'affichage.

#### **Article 6 :**

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les maires des communes de Saint-Savournin, Gréasque et Fuveau, le directeur de RTE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation,  
Pour la Directrice Régionale et par délégation,  
Le Chef de l'Unité Concessions Hydroélectriques et Réseaux

  
Astrid OLLAGNIER



**REPONSES DE RTE AUX AVIS DES MAIRES, DES SERVICES  
ET DES GESTIONNAIRES DE DOMAINES PUBLICS ENREGISTRES  
LORS DE LEUR CONSULTATION INITIEE PAR  
LA DREAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR LE 07/02/2017  
DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D'APPROBATION DU PROJET  
D'OUVRAGE**

| <b>Mairies et Services consultés</b>                               | <b>Formulation<br/>d'un avis</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ONEMA (Agence Française pour la biodiversité)</b>               | <b>27/03/2017</b>                |
| <b>DREAL PACA - Service Biodiversité, Eau et Paysages</b>          | <b>-</b>                         |
| <b>DREAL PACA - Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône</b>        | <b>-</b>                         |
| <b>Direction Régionale de France Telecom Orange - DICT</b>         | <b>03/05/2017</b>                |
| <b>Gouverneur militaire de Lyon - Armée de Terre</b>               | <b>-</b>                         |
| <b>Direction Régionale des Affaires Culturelles</b>                | <b>17/03/2017</b>                |
| <b>Agence Régionale de Santé</b>                                   | <b>04/03/2017</b>                |
| <b>Centre Régional de la Propriété Forestière</b>                  | <b>27/02/2017</b>                |
| <b>Conseil Régional - Service Environnement et Energie</b>         | <b>-</b>                         |
| <b>Institut National des Appellations d'Origine</b>                | <b>20/04/2017</b>                |
| <b>Direction Départementale des Territoires et de la Mer</b>       | <b>-</b>                         |
| <b>Chambre d'Agriculture</b>                                       | <b>16/03/2017</b>                |
| <b>Office National des Forêts</b>                                  | <b>-</b>                         |
| <b>SDIS</b>                                                        | <b>17/03/2017</b>                |
| <b>Chambre des Métiers</b>                                         | <b>-</b>                         |
| <b>Chambre de commerce et d'Industrie</b>                          | <b>-</b>                         |
| <b>Conseil Départemental - Direction des routes</b>                | <b>02/05/2017</b>                |
| <b>Mairie de ST SAVOURNIN</b>                                      | <b>-</b>                         |
| <b>Mairie de GREASQUE</b>                                          | <b>-</b>                         |
| <b>Mairie de FUYEAU</b>                                            | <b>-</b>                         |
| <b>GRT Gaz-Direction Transport-Région Rhône-Méditerranée</b>       | <b>28/03/2017</b>                |
| <b>SNCF DTI Méditerranée</b>                                       | <b>-</b>                         |
| <b>Communauté d'Agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile</b> | <b>-</b>                         |
| <b>Direction Départementale de la Protection des Populations</b>   | <b>-</b>                         |
| <b>ALTEO Gardanne</b>                                              | <b>31/03/2017</b>                |



|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Centre Régional de la Propriété Forestière</b><br><i>Avis formulé le 27/02/2017</i> |
| <b>Consistance de l'avis</b> | Par la présente, je vous accuse réception de ce dossier en date du 27 février 2017.    |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                            |

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Agence Régionale de Santé</b><br><i>Avis formulé le 04/03/2017</i>                                                                                             |
| <b>Consistance de l'avis</b> | Suite à votre demande d'avis du 7 février relative au dossier cité en objet, je vous informe que ce dossier n'appelle aucune observation particulière de ma part. |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Chambre d'Agriculture</b><br><i>Avis formulé le 16/03/2017</i>                                                             |
| <b>Consistance de l'avis</b> | A l'issue de l'examen du dossier et au titre des enjeux agricoles, nous n'émettons aucune objection particulière à ce projet. |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                                                                   |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Direction Régionale des Affaires Culturelles</b><br><br><i>Avis formulé le 17/03/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>En réponse à votre courrier ci-dessus référencé et après avoir pris connaissance des pièces que vous avez eues l'amabilité d'y joindre, je vous informe que le projet de création de lignes souterraines cité en objet présenté par la société RTE ne fera pas l'objet de prescriptions archéologiques.</p> <p>En conséquence, les terrains concernés ne nécessitent pas de diagnostic archéologique préalable. Je vous rappelle toutefois, qu'au cours des travaux, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l'archéologie devra être déclarée sans délai au maire de la commune conformément à l'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 531-14 du code du patrimoine.</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Emetteur de l'avis           | <b>Services d'Incendie et de secours</b><br><br><i>Avis formulé le 17/03/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'émetts un avis favorable au projet, au titre du décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 du dossier d'exécution de l'ouvrage, sous réserve de l'application des réglementations en vigueur et du respect des prescriptions contenues dans le rapport technique ci-joint.</p> <p>1. les éléments prévus au dossier devront être respectés,</p> <p><b>Phase de Travaux :</b></p> <p>2. l'accessibilité aux engins de secours devra rester permanente à tout bâtiment et installations situés tout le long du parcours de la ligne,</p> <p>3. les pistes d'accès DFCI devront rester accessibles pendant les périodes sensibles au risque feu de forêt (arrêté préfectoral du 19 février 2007) ou les travaux en milieu forestier devront être réalisés en dehors de ces périodes sensibles,</p> <p>4. les travaux ne devront pas engendrer d'effets dominos (passage proche de la canalisation Alteo Gardanne ; risque de départ feu de forêt...) et des mesures de prévention appropriées devront être prises afin de garantir un bon niveau de sécurité,</p> <p>5. les arrêtés préfectoraux concernant la prévention contre les incendies devront être respectés. Aussi, les moyens de sécurité incendie préconisés dans l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral du 3 février 2016 devront a minima être respectés,</p> <p>6. un moyen alerte devra pouvoir être présent en permanence pendant la phase travaux,</p> <p>7. les DICT nécessaires devront être réalisées par RTE avant démarrage des travaux auprès des concessionnaires ou gestionnaires des autres réseaux situés dans le périmètre des travaux,</p> <p><b>Phase exploitation :</b></p> <p>9. RTE devra vérifier que l'implantation de ces liaisons électriques n'engendre pas d'effets dominos vis-à-vis des autres ouvrages proches,</p> <p>10. tenir à jour le plan des réseaux électriques,</p> <p>11. mettre en place une procédure DICT.</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis favorable et s'engage à respecter les prescriptions contenues dans le rapport technique aussi bien pour la phase travaux que pour la phase exploitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Emetteur de l'avis    | GRT Gaz<br><br><i>Avis formulé le 28/03/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consistance de l'avis | <p>Au regard des éléments fournis dans le présent dossier et au vu des distances mises en jeu, nous n'avons pas de remarque particulière à formuler.</p> <p>D'une manière générale et pour tout projet électrique, nous rappelons qu'il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer du respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur.</p> <p><u>1. Perturbations électromagnétiques</u></p> <p>Pour la bonne tenue du Projet, vous veillerez au respect de la norme européenne NF EN 50443 concernant les effets des perturbations électromagnétiques causées par les systèmes de traction électrique et/ou les réseaux électriques H.T. en courant alternatif.</p> <p>Dans le cas de présence de lignes ou câbles électriques de tension supérieure ou égale à 63 KV en parallèle à nos ouvrages, une vérification de montée en tension par induction doit être réalisée en fonctionnement normal* et en condition de défaut** et soumis à GRTgaz pour approbation***. Toutefois, le niveau d'alternatif induit en régime permanent pourra éventuellement être contrôlé par des mesures à postériori***.</p> <p>Postes électriques :</p> <p>Une note de calcul doit être fournie à GRTgaz pour approbation*** dans le cas où un poste de transformation électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV serait situé à moins de 1000 mètres d'une canalisation. Cette note doit définir les zones à 2000 V et 650 V autour du poste de transformation en cas de défaut.</p> <p>* Il n'est pas admis que la canalisation soit soumise à une tension alternative induite en régime permanent supérieure à 15 V (selon recommandations de la norme EN 15280).</p> <p>** la valeur limite de tension due à l'interférence en régime de défaut ne doit pas dépasser 2000 V (valeur efficace) en tout point du système de canalisation par-rapport à la terre et 650 V au niveau des parties normalement accessibles au toucher (selon recommandation de la norme NF EN 50443).</p> <p>*** le cas échéant, des mesures compensatoires et/ou de réduction des interférences peuvent être examinées conjointement entre RTE et GRTgaz. Les coûts associés au traitement des interférences seront supportés par la société en charge du nouveau projet.</p> |





|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><b><u>2. Exigences liées à la réglementation anti-endommagement</u></b></p> <p>Le Code de l'Environnement — Livre V — Titre V — Chapitre IV impose à tout responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice <a href="http://www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr">www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr</a>) afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).</p> <p>Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l'article R.554-26 du Code de l'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT.</p> <p>Les travaux doivent être effectués dans le cadre du Guide Technique relatif aux travaux à proximité des réseaux (V1-juin 2012).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maintenir les accès aux organes de coupure et de sécurité qui seront indiqués dans la réponse aux DT et DICT ;</li><li>• Préserver le marquage au sol lors de l'avancement des travaux ;</li><li>• S'assurer que les travaux sont dans le champ de validité des DICT en termes de délai et d'emprise.</li></ul> |
| Réponse RTE | RTE prend acte de cet avis et respectera les réglementations en vigueur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>ALTEO Gardanne</b><br><i>Avis formulé le 31/03/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>Par le présent mel nous accusons réception du dossier de création d'ouvrage</p> <p>Nous vous informons que depuis 3 ans nous avons répondu à toute les DT<br/>Nous avons fourni toutes les coordonnées GPS de notre canalisation car nous sommes concernés par le tracé du projet sur les communes d'AURIOL, de Saint Savournin, de Fuveau et de Gréasques.</p> <p>Pour information, lors de la réception de DICT pour lesquels les travaux envisagés se situent dans l'emprise de notre servitude, nous établissons des conventions avec les entreprises intervenantes.</p> <p>Par ailleurs nous sommes présents à l'ouverture des chantiers et si proximité immédiate de notre canalisation nous restons présent pendant l'exécution des travaux</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Agence Française pour la Biodiversité</b><br><i>Avis formulé le 27/03/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>Le SD13 émet un avis favorable aux modalités de réalisation de ce projet. Cependant nous demandons:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- une précision sur la période de réalisation de ce projet en favorisant des conditions météorologiques de faibles précipitations et les moyens de surveillance des berges du Vallat sur la zone décrite précédemment.</li><li>- Une étude sur les risques de déstabilisation des berges lors de la phase chantier.</li></ul> <p>Nous rappelons que tout travaux, interventions ou modification des berges d'un cours d'eau sont soumis à autorisation/déclaration précisées dans les différentes rubriques de la nomenclature de la loi « eau ».</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | <p>RTE prend acte de cet avis favorable.</p> <p>Le planning tiendra compte des périodes favorables pour réaliser les travaux.</p> <p>RTE a réalisé une étude sur les risques de déstabilisation des berges du Vallat lors de la phase chantier. Cette étude a conduit RTE à implanter le tracé de la LS de façon à ne pas impacter les berges du ruisseau. RTE fournira l'étude demandée par courrier postal à l'Agence Française pour la Biodiversité.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emetteur de l'avis</b>    | <b>Institut National des Appellations d'Origine</b><br><br><i>Avis formulé le 20/04/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>Les communes de St-Savournin, Gréasques et Fuveau sont incluses dans les aires géographiques des AOC : « Huile d'olive de Provence », « Huile d'olive d'Aix-en-Provence » et dans les aires géographiques des IGP : « Miel de Provence », « Méditerranée » et « Pays des Bouches-du-Rhône ». La commune de Fuveau est également incluse dans l'aire géographique de l'IGP « Agneau de Sisteron ».</p> <p>Après étude du dossier de demande d'approbation d'ouvrage concernant la création de lignes souterraines 63000 volts, sur les territoires des communes de St-Savournin, Gréasques et Fuveau présentée par RTE, je vous informe toutefois que l'INAO n'a pas de remarque à formuler, dans la mesure où ce projet n'affecte pas l'activité des AOC et IGP concernées.</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Emetteur de l'avis           | <i>Direction Régionale de France Telecom Orange</i><br><br><i>Avis formulé le 03/05/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistance de l'avis</b> | <p>Le pôle compatibilité électromagnétique de la Direction de l'Intervention d'ORANGE fait suite à votre demande d'avis concernant le projet de création cité en objet, à laquelle le pôle DT/DICT d'ORANGE de Draguignan vous a répondu par une lettre de réserves.</p> <p>Je joins à mon courrier une cartographie du report du réseau d'Orange à proximité de ce futur ouvrage de transport d'électricité ; on y remarque la présence de câbles de télécommunications. Il conviendra d'en tenir compte afin de ne pas endommager le réseau Boucle Locale d'Orange.</p> <p>Au niveau de la compatibilité électromagnétique :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pour le futur poste HTB 63kV de Saint Savournin, un calcul d'élévation de potentiel de sol (EPS) à 1500V et 650V doit être fait par RTE en cas de défaut sur son ouvrage. Orange demande à être renseigné sur cette étude afin de vérifier que ses ouvrages situés à proximité ne puissent être endommagés dans l'éventualité d'un défaut ;</li><li>• pour les trois liaisons souterraines à 63kV, certaines jonctions peuvent être équipées de prises de terre. Dans ce cas, un calcul d'EPS à 1500V et 650V doit aussi être fait par RTE. Les distances des zones calculées seront communiquées à Orange ;</li><li>• enfin, un léger parallélisme d'environ 500 mètres existe au niveau de la RN96 Sisteron-Toulon entre la LS 63kV Rousset-St Savournin et le réseau Boucle Locale de Fuveau en distribution directe. Une telle exposition à l'induction électromagnétique avec une liaison HTB 63kV n'est généralement pas suffisante pour générer des dysfonctionnements sur le réseau d'Orange. Orange souhaite cependant avoir une confirmation sur ce dernier point car seuls les calculs de RTE font foi.</li></ul> |
| <b>Réponse RTE</b>           | <p>RTE prend acte de cet avis.</p> <p>Le réseau d'Orange présent à proximité de l'ouvrage a bien été localisé et pris en compte afin d'éviter tout endommagement.</p> <p>En ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, RTE fournira l'étude demandée par courrier postal à la Direction Régionale de France Telecom Orange fin juin 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| <b>Émetteur de l'avis</b>    | <b>Conseil Départemental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistance de l'avis</b> | <i>Avis formulé le 02/05/2017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | J'ai l'honneur de vous notifier, par la présente, les observations du Département suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | <p>Concernant la Commune de Gréasque, le projet de liaison souterraine de 63000 volts par EDF sur cette Commune, présente un tracé essentiellement en colline : il franchit en un seul point la RD46a qui, dans ce secteur, ne fait l'objet d'aucun projet d'aménagement.</p> <p>Toutefois, il importe qu'au moment de la phase de réalisation des travaux, le service chargé de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier à la Direction des Routes et des Ports devra être consulté afin de délivrer les autorisations nécessaires à l'occupation temporaire du domaine public routier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | <p>Concernant la Commune de Fuveau, le service entretien et exploitation de la Direction des Routes et des Ports est déjà en contact avec le bureau d'étude afin de préciser les modalités techniques de réalisation de ce projet qui doit tenir compte des aménagements routiers récemment réalisés, des contraintes liées au franchissement du giratoire RD46/RD96, et des projets d'aménagements modes doux en cours d'étude.</p> <p>Ensuite, lors de la phase de réalisation des travaux, le service chargé de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier à la Direction des Routes et des Ports devra être consulté afin de délivrer les autorisations nécessaires à l'occupation temporaire du domaine public routier.</p> <p>Concernant la Commune de Saint Savournin, ce projet de liaison souterraine projeté par EDF n'a aucune incidence sur le domaine public routier départemental.</p> |
| <b>Réponse RTE</b>           | RTE prend acte de cet avis et s'engage à respecter les observations du Conseil Départemental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







